



**PRODUKTÜBERSICHT**



## KTK LIEFERPROGRAMM

|  | PLATTEN |     | MULTIWALL |     | COMPOSITE |     | PROFILE |     | ROHRE |     | STÄBE |     |
|--|---------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|-----|-------|-----|-------|-----|
|  | LD      | LUD | LD        | LUD | LD        | LUD | LD      | LUD | LD    | LUD | LD    | LUD |
| <b>PS</b><br>(Polystyrol)                              | ■       | ■   |           |     |           |     | ■       |     |       |     |       |     |
| <b>ABS</b><br>(Acrylnitril Butadien Styrol)            |         | ■   |           |     |           | ■   |         |     |       |     |       |     |
| <b>ASA</b><br>(Acrylnitril Styrol Acrylester)          |         | ■   |           |     |           |     |         |     |       |     |       |     |
| <b>PVC Hartschaum</b><br>(Polyvinylchlorid Hartschaum) |         | ■   |           |     |           |     |         |     |       |     |       |     |
| <b>AL</b><br>(Aluminium)                               |         |     |           |     |           | ■   |         | ■   |       |     |       |     |
| <b>PE</b><br>(Polyethylen)                             |         | ■   |           |     |           | ■   |         |     |       |     |       |     |
| <b>PP</b><br>(Polypropylen)                            |         | ■   |           |     |           | ■   |         |     |       |     |       |     |
| <b>PVC</b><br>(Polyvinylchlorid)                       |         | ■   |           |     |           |     |         |     |       |     |       |     |
| <b>SAN</b><br>(Styrol Acrylnitril)                     | ■       |     |           |     |           |     | ■       |     |       |     |       |     |
| <b>PMMA</b><br>(Polymethylmethacrylat)                 | ■       | ■   |           |     |           |     | ■       | ■   | ■     | ■   | ■     | ■   |
| <b>PET</b><br>(Polyethylenterephthalat)                | ■       | ■   |           |     |           |     |         |     |       |     |       |     |
| <b>PC</b><br>(Polycarbonat)                            | ■       | ■   | ■         |     |           | ■   | ■       |     | ■     |     |       |     |

LD = lichtdurchlässig LUD = lichtundurchlässig

■ = verfügbare Materialien und Lieferformen

## KTK SERVICELEISTUNGEN

### Produzentenvertretung

KTK-KUNSTSTOFFE vertritt namhafte Kunststoffproduzenten in Zentral- und Osteuropa mit deren besten Produkten. Die Kundenanforderungen werden von KTK mit den idealen Umsetzern koordiniert, individuell maßgefertigt, verschnittoptimiert online produziert und direkt geliefert. Die unmittelbare Schnittstelle zu den Herstellern gewährleistet einen erheblichen Kostenvorteil.

### Handelsgeschäft

Unsere Servicecenter in Österreich und Bulgarien unterhalten umfassende Lagerkapazitäten. Somit sind die Versorgung mit dem Großteil unserer Produktpalette und kurze Lieferzeiten sichergestellt. Zuschnitte aus Standardplatten, das Abkleben von Stegplatten und die Zwischenlagerung von Rahmenaufträgen gehören zu unseren Serviceleistungen.

### Projektunterstützung

Langjährige Erfahrung mit thermoplastischen Kunststoffen, ein hervorragendes Partnernetzwerk und kontinuierliche Weiterbildung helfen uns, Sie bei der Produktauswahl bestmöglich zu beraten. Akquisition von Neuprojekten, welche wir gemeinsam mit Ihnen umsetzen, ist ein ergänzender Schwerpunkt unserer Tätigkeit.

## PLATTEN – lichtdurchlässig

| Bezeichnung  | Format (mm)  | Stärken (mm)                                   | Farben                     | Bemerkungen  |
|--|--|--|----------------------------|--|
| <b>GPSS</b><br>(Polystyrol)<br>Details: Lieferprogramm Seite 4   | min. Breite: 350<br>max. Breite: 1.400<br>Länge nach Bedarf      | 1,8–5,5  | glasklar                   | Sonderformate, -stärken, -typen, -farben und Narbungen auf Anfrage verfügbar   |
| <b>SAN</b><br>(Styrol Acrylnitril)<br>Details: Lieferprogramm Seite 5                                      | 3.050 x 2.050  | 1,5–8  | glasklar                   | Diverse Standardfarben/Strukturen verfügbar. Konditionen, Mindestmengen, Stärken und Lieferzeiten auf Anfrage.                                     |
| <b>PMMA extrudiert</b><br>(Polymethylmethacrylat)<br>Details: Lieferprogramm Seite 6–7                     | 3.050 x 2.050  | 2–30   | glasklar<br>opal           | Diverse Standardfarben/Strukturen/Typen verfügbar. Konditionen, Mindestmengen, Stärken und Lieferzeiten auf Anfrage.                               |
| <b>PMMA gegossen</b><br>(Polymethylmethacrylat)<br>Details: Lieferprogramm Seite 8–22                      | 3.050 x 2.030<br>2.030 x 1.520                                   | 2–120<br>bis 200 mm produzierbar               | glasklar<br>opal<br>färbig | Typen: satiniert, fluor, metallic, etc.<br>Blockformate ab 30 mm Stärke:<br>2.050 x 1.250, 3.040 x 2.040   |
| <b>APET</b><br>(Polyethylenterephthalat, amorph)<br>Details: Lieferprogramm Seite 23                       | 3.050 x 2.050<br>2.500 x 1.250<br>2.050 x 1.250                  | 0,8–8<br>(pro Format unterschiedliche Stärken) | glasklar<br>opal           | Diverse Standardfarben/Narbungen verfügbar. Konditionen, Mindestmengen, Stärken und Lieferzeiten auf Anfrage.                                      |
| <b>PETG</b><br>(Polyethylenterephthalat, Glykol modifiziert)<br>Details: Lieferprogramm Seite 24–25        | 3.050 x 2.050<br>2.500 x 1.250<br>2.050 x 1.250<br>3.050 x 1.250 | 0,8–6<br>(pro Format unterschiedliche Stärken) | glasklar                   | Mit und ohne UV-Beschichtung erhältlich. Konditionen, Mindestmengen, Stärken und Lieferzeiten auf Anfrage.   |
| <b>Lexan®</b><br>(Polycarbonat)<br>Details: Lieferprogramm Seite 26–27                                     | 2.050 x 1.250<br>3.050 x 2.050                                   | 0,75–1,5<br>2–15<br>(Typen unterschiedlich)    | glasklar<br>opal<br>färbig | Die unterschiedlichen Typen sind nicht in allen Stärken und Formaten verfügbar. Sonderformate, -stärken, -typen und -farben auf Anfrage verfügbar. |
| <b>Lexan® Margard®</b><br>(Polycarbonat mit erhöhter Abriebfestigkeit)<br>Details: Lieferprogramm Seite 28 | 3.000 x 2.000  | 3–12<br>(Typen unterschiedlich)                | glasklar                   | Die unterschiedlichen Typen sind nicht in allen Stärken und Formaten verfügbar. Sondertypen auf Anfrage verfügbar                                  |


## PLATTEN – lichtundurchlässig

| Bezeichnung  | Format (mm)   | Stärken (mm)                           | Farben  | Bemerkungen  |
|--|---|--|---|--|
| <b>HIPS</b><br>(Polystyrol)<br>Details: Lieferprogramm Seite 29  | min. Breite: 350<br>max. Breite: 1.550<br>Länge nach Bedarf         | 1 – 6                                  | Individuelle<br>Farbnachstellungen  | Mindestmengen u. Konditionen auf Anfrage. Sonderformate, -stärken, -typen und Narbungen auf Anfrage verfügbar. |
| <b>ABS</b><br>(Acrylnitril Butadien Styrol)<br>Details: Lieferprogramm Seite 30                                | min. Breite: 350<br>max. Breite: 1.520<br>Länge nach Bedarf         | 1,5 – 6                                | Individuelle<br>Farbnachstellungen  | Mindestmengen u. Konditionen auf Anfrage. Sonderformate, -stärken, -typen und Narbungen auf Anfrage verfügbar  |
| <b>ABS/PMMA</b><br>(Acrylnitril Butadien Styrol/<br>Polymethylmethacrylat)<br>Details: Lieferprogramm Seite 31 | min. Breite: 350<br>max. Breite: 2.000<br>Länge nach Bedarf         | 1,5 – 6                                | Individuelle<br>Farbnachstellungen  | Mindestmengen u. Konditionen auf Anfrage. Sonderformate, -stärken, -typen und Narbungen auf Anfrage verfügbar  |
| <b>ASA</b><br>(Acrylnitril Styrol Acrylester)<br>Details: Lieferprogramm Seite 32                              | min. Breite: 350<br>max. Breite: 1.370<br>Länge nach Bedarf         | 1 – 6                                  | Individuelle<br>Farbnachstellungen  | Mindestmengen u. Konditionen auf Anfrage. Sonderformate, -stärken, -typen und Narbungen auf Anfrage verfügbar  |
| <b>PVC Hartschaum</b><br>(Polyvinylchlorid Hartschaum)<br>Details: Lieferprogramm Seite 33 – 34                | 3.050 x 1.220<br>3.050 x 2.050<br>3.000 x 1.250                     | 1, 13, 15, 19<br>2 – 10<br>24, 30      | weiß  | Diverse Farben auf Anfrage verfügbar<br>Sondertyp: PVC Hartschaum Regenerat<br>Format: 3.050 x 1.560 x 10 mm   |
| <b>Aluminiumverbund</b><br>(Aluminium Polyethylen Aluminium)<br>Details: Lieferprogramm Seite 35               | 2.500 x 1.250<br>3.050 x 1.500                                      | 2 – 4<br>2 – 4                         | Vorderseite: weiß (matt)<br>Rückseite: weiß (glänzend)                          | Diverse Farben auf Anfrage verfügbar<br>Sondertyp:<br>Alu gebürstet: 3.050 x 1.220 x 3 mm                      |
| <b>Gepax®</b><br>(Polycarbonat)<br>Details: Lieferprogramm Seite 36  | max. Breite: 2.050<br>(nicht alle Typen)<br>Länge nach Bedarf       | auf Anfrage<br>(Typen unterschiedlich) | Diverse Standardfarben<br>verfügbar, individuelle<br>Farbnachstellungen möglich | Mindestmengen u. Konditionen auf Anfrage. Sonderformate, -stärken, -typen und Narbungen auf Anfrage verfügbar  |
| <b>LaminaeX®</b><br>(Polypropylen Verbund)<br>Details: Lieferprogramm Seite 37                                 | Breite: auf Anfrage<br>(Typen unterschiedlich)<br>max. Länge: 4.000 | auf Anfrage<br>(Typen unterschiedlich) | Diverse Standardfarben<br>verfügbar   | Mindestmengen und Konditionen auf Anfrage. Sonderformate, -stärken und -typen auf Anfrage verfügbar.           |
| <b>PE</b><br>(Polyethylen)<br>Details: Lieferprogramm Seite 38   | Breite: auf Anfrage<br>(Typen unterschiedlich)<br>max. Länge: 4.000 | auf Anfrage<br>(Typen unterschiedlich) | Diverse Standardfarben<br>verfügbar   | Mindestmengen und Konditionen auf Anfrage. Sonderformate, -stärken und -typen auf Anfrage verfügbar.           |
| <b>PP</b><br>(Polypropylen)<br>Details: Lieferprogramm Seite 39  | Breite: auf Anfrage<br>(Typen unterschiedlich)<br>max. Länge: 4.000 | auf Anfrage<br>(Typen unterschiedlich) | Diverse Standardfarben<br>verfügbar   | Mindestmengen und Konditionen auf Anfrage. Sonderformate, -stärken und -typen auf Anfrage verfügbar.           |
| <b>PVC</b><br>(Polyvinylchlorid)<br>Details: Lieferprogramm Seite 40   | 2.000 x 1.000<br>3.000 x 1.500                                      | auf Anfrage<br>(Typen unterschiedlich) | Diverse Standardfarben<br>verfügbar   | Mindestmengen und Konditionen auf Anfrage. Sonderformate, -stärken und -typen auf Anfrage verfügbar.           |



## PLATTEN – Multiwall

| Bezeichnung   | Format (mm)   | Stärken (mm)                          | Farben                     | Bemerkungen  |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Lexan® Thermoclear®</b><br>(Polycarbonat Stegplatten)<br>Details: Lieferprogramm Seite 41                    | 6.000 x 2.100<br>7.000 x 2.100<br>Breite: Typen unterschiedlich | 4–45                                  | glasklar<br>opal<br>färbig | Beidseitige UV Beschichtung (außer 4 mm)<br>Sonderformate, -stärken, -typen auf Anfrage<br>verfügbar |
| <b>Lexan® Thermoclear®<br/>Antidust</b><br>(Klebeband – perforiert)<br>Details: Lieferprogramm Seite 42         | 33.000  | Für Stegplattenstärken<br>von: 4,5–45 | grau                       | Abklebservice für Stegplatten auf Anfrage<br>verfügbar. Auch für Lexan® Thermoclick®<br>verwendbar.  |
| <b>Lexan® Thermoclear®<br/>Antidust</b><br>(Klebeband – geschlossen)<br>Details: Lieferprogramm Seite 42        | 50.000  | Für Stegplattenstärken<br>von: 4,5–45 | grau                       | Abklebservice für Stegplatten auf Anfrage<br>verfügbar. Auch für Lexan® Thermoclick®<br>verwendbar.  |
| <b>Lexan® Thermoclick®</b><br>(Polycarbonat Paneele)<br>Details: Lieferprogramm Seite 43                        | 6.000 x 500<br>7.000 x 500                                      | 40                                    | glasklar<br>opal<br>färbig | Sonderformate und -typen verfügbar.<br>Mindestmengen und Konditionen auf<br>Anfrage.                 |
| <b>Lexan® Thermoclick®<br/>Fußprofil</b><br>(Aluminium)<br>Details: Lieferprogramm Seite 44                     | 6.000   |                                       | Alu natur                  | In verschiedenen<br>Ausführungen verfügbar.  |
| <b>Lexan® Thermoclick®<br/>Rahmenprofil</b><br>(Aluminium)<br>Details: Lieferprogramm Seite 44                  | 6.000   | Höhe 45<br>Höhe 80                    | Alu natur                  |  |
| <b>Lexan® Thermoclick®<br/>Soganker</b><br>(Aluminium)<br>Details: Lieferprogramm Seite 44                      | 77 x 70   |                                       | Alu natur                  | In verschiedenen Längen verfügbar.   |
| <b>Lexan® Thermoclick®<br/>Dichtungen</b><br>Details: Lieferprogramm Seite 44                                   | 50.000  |                                       | schwarz                    |  |
| <b>Lexan® Thermoclick®<br/>Antidust Set</b><br>(Perforiert und geschlossen)<br>Details: Lieferprogramm Seite 44 | 500 (perforiert)<br>500 (geschlossen)                           | Breite: 60                            | grau                       | Abklebservice für Paneele auf Anfrage<br>verfügbar.  |
| <b>Lexan® Thermopanel®</b><br>(Polycarbonat Dachpaneele)<br>Details: Lieferprogramm Seite 45                    | 6.000 x 945<br>7.000 x 945                                      | 30                                    | glasklar<br>opal           | Sonderformate und -typen verfügbar.<br>Mindestmengen und Konditionen auf<br>Anfrage.                 |



## PROFILE & ZUBEHÖR

| Bezeichnung  | Länge (mm)     | Maße (mm)                  | Farben    | Bemerkungen   |
|--|----------------|----------------------------|-----------|---|
| <b>PC H-Profil</b><br>(Polycarbonat)<br>Details: Lieferprogramm Seite 46       | 6.000          | 4–16                       | glasklar  | Verpackungseinheiten:<br>4–10 mm: 20 Stück<br>16 mm: 10 Stück   |
| <b>PC U-Profil</b><br>(Polycarbonat)<br>Details: Lieferprogramm Seite 47       | 6.000          | 4–16                       | glasklar  | Verpackungseinheiten:<br>4–16 mm: 50 Stück                      |
| <b>AL F-Profil</b><br>(Aluminium)<br>Details: Lieferprogramm Seite 48          | 6.000          | 6, 8, 10, 20<br>25, 30, 32 | Alu natur |   |
| <b>AL H-Profil</b><br>(Aluminium)<br>Details: Lieferprogramm Seite 48          | 6.000          | 6, 10, 16                  | Alu natur |   |
| <b>AL L-Profil</b><br>(Aluminium)<br>Details: Lieferprogramm Seite 48          | 6.000          | 6, 10, 16                  | Alu natur |   |
| <b>AL U-Profil</b><br>(Aluminium)<br>Details: Lieferprogramm Seite 48          | 6.350          | 10, 16                     | Alu natur |   |
| <b>Flachdeckschiene</b><br>(Aluminium)<br>Details: Lieferprogramm Seite 49     | 6.000<br>7.000 | Breite: 50, 60, 80         | Alu natur |   |
| <b>Flachdeckschiene<br/>Auflageband</b><br>Details: Lieferprogramm Seite 49    | 30.000         | Breite: 50, 60, 80         | schwarz   | Das Auflageband für die Flachdeckschienen<br>ist selbstklebend. |
| <b>Flachdeckschiene<br/>Profildichtung</b><br>Details: Lieferprogramm Seite 49 | 60.000         |                            | schwarz   |   |

## ROHRE & STÄBE

| Bezeichnung  | Länge (mm)     | Maße (mm)                                    | Farben   | Bemerkungen  |
|--|----------------|--|----------|--|
| <b>PMMA Rohre extrudiert</b><br>(Polymethylmethacrylat)<br>Details: Lieferprogramm Seite 50–53 | 2.000<br>2.050 | Außendurchmesser:<br>7–300<br>Stärken: 2–6   | glasklar | Nicht alle Außendurchmesser in den einzelnen<br>Stärken erhältlich.<br>Länge über 40 mm Außendurchmesser: 2.050 mm |
| <b>PMMA Rohre gegossen</b><br>(Polymethylmethacrylat)<br>Details: Lieferprogramm Seite 54–58   | 2.030          | Außendurchmesser:<br>50–500<br>Stärken: 3–15 | glasklar | Nicht alle Außendurchmesser in den einzelnen<br>Stärken erhältlich.<br>Länge über 40 mm Außendurchmesser: 2.050 mm |
| <b>PC Rohre extrudiert</b><br>(Polycarbonat)<br>Details: Lieferprogramm Seite 59–61            | 2.000<br>2.050 | Außendurchmesser:<br>10–250<br>Stärken: 1–5  | glasklar | Nicht alle Außendurchmesser in den einzelnen<br>Stärken erhältlich.<br>Länge über 40 mm Außendurchmesser: 2.050 mm |
| <b>PMMA Stäbe gegossen</b><br>(Polymethylmethacrylat)<br>Details: Lieferprogramm Seite 62–63   | 1.000          | Außendurchmesser:<br>2–200                   | glasklar | Sonderformen:<br>Halbrundstäbe, Vierkantstäbe, Hexagonal Stäbe,<br>Octagonal Stäbe                                 |



Kundenorientiert  
Transparent  
Kompetent



#### **Kundenorientiert**

Individuelle Verarbeitungs- und Anwendungsberatung bei Kunststoffen und ein fairer, respektvoller Umgang mit Geschäftspartnern sind für uns unerlässlich.

#### **Transparent**

Wir sind die direkte Schnittstelle zwischen den besten und verlässlichsten europäischen Herstellern und einem europaweiten Kundennetzwerk.

#### **Kompetent**

Langjährige Erfahrung, ein hervorragendes Partnernetzwerk, eine effiziente Organisationsstruktur und direkte Kommunikations- und Vertriebswege garantieren eine rasche und transparente Projektabwicklung.

KTK-KLAUS TIEFENBACHER  
KUNSTSTOFFE GMBH & CO KG  
Zauche 45  
9904 Thurn | Austria  
Tel: +43-4852-62 000  
Fax: +43-4852-61 811  
office@ktk-kunststoffe.at  
[www.ktk-kunststoffe.at](http://www.ktk-kunststoffe.at)

[www.ktk-kunststoffe.at](http://www.ktk-kunststoffe.at)